




## Product details

De DRL E-Comfort KLIMA WI-FI is een platte, elektrische paneelradiator die een zachte, aangename warmte verspreidt en het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. De KLIMA-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. Via de KLIMA App kunt u alle geïnstalleerde KLIMA WI-FI radiatoren beheren en aansturen.

## Afmetingen en uitvoeringen

KLIMA WI-FI Paneelradiator met Dual Therm technology systeem;



Type	breedte A (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte B (mm)
<i>horizontaal</i>	<i>radiator</i>			<i>verticaal</i>
223307			KLIMA WI-FI - Wit	504
675		123	750 W	
223310			KLIMA WI-FI - Wit	504
790		123	1000 W	
223315			KLIMA WI-FI - Wit	504
1010		123	1500 W	
223320			KLIMA WI-FI - Wit	504
1240		123	2000 W	



---

504

---

675

---

305

---

265

---

105

1000 W

305

1500 W

640

2000 W

640

265

265

265

504

105

504

105

504

105

790

1010

1240

---

## Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
- Mat gestructureerd staal
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
- Bediening via display
- Aansturing via App
- Open raam detectie
- Antivorst-functie

---

## GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de KLIMA WI-FI paneelradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 223109  
EAN-code: 8719577005463

---

### Specificaties



Deze KLIMA radiatoren zijn gemaakt van mat gestructureerd staal en beschikken over IP24-beschermingsklasse.


- Elektrische paneelradiator ;• RAL 9003, Signaalwit
- RAL 7024, Grafietgrijs

- Voeding: 230 Volt
  - Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
  - IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- 

### Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.



- |   |                     |
|---|---------------------|
|   | A                   |
| B | :                   |
| C | :                   |
| D | :                   |
| E | :                   |
| F | :                   |
| G | :                   |
|   | AAN/UIT of Stand-by |
- Modusknop  
Speciale functies  
Temperatuur verhogen  
Temperatuur verlagen  
Display-weergave  
Hoofdschakelaar

Met het gebruiksvriendelijke toetsenbord op de E-COMFORT KLIMA WI-FI kunt u tot op de tiende graad de temperatuur in uw kamer bepalen. Doordat u het klimaat zo precies op uw wens kunt afstemmen, zal het u nooit aan comfort ontbreken. De temperatuur die u hebt ingesteld wordt getoond op het display en dit scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt. U kunt ook aflezen hoe warm het daadwerkelijk in de kamer is. Naast bediening via het display is het ook mogelijk om de radiator aan te sturen via een gratis App. De App is eenvoudig te downloaden en maakt het mogelijk iedere KLIMA WI-FI radiator individueel te bedienen wanneer u maar wilt (Wi-Fi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz).

*Bekijk de status van de zones*



*Beheren van het weekprogramma*

*Zone-instellingen aanpassen of wijzigen*

*Analyse van het verbruik*

*Producten beheren*

*Meldingen ontvangen*

**Montage**

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

**Downloads**

Handleiding KLIMA WiFi-paneelradiatoren  
Productblad KLIMA- en ICON paneelradiatoren

### Bedienings-App downloaden

Downloaden in App Store, downloaden voor Android of scan één van de de QR-codes hieronder.



iOS

Android

### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

**Let op**

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.